

**ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV
ΛΟΙΜΩΞΗ:
ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ
ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ**

ΤΥΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΜΑΝΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΙ

**Ορισμός AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome ή
Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας.**


**Ορισμός HIV: Human Immunodeficiency Syndrome ή
Ανθρώπινος Ανοσολογικός Ιός.**

Πρωτοεμφανίστηκε: στα τέλη της δεκαετίας του '70.

Εμφανίζονται 2 τύποι:

- **Ο HIV-1 και**
- **Ο HIV-2**

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV



ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΗΙΥ ΛΟΙΜΩΣΗΣ

- ➔ **ΣΤΑΔΙΟ 1:** Συμπτώματα παρόμοια της γρίπης
- ➔ **ΣΤΑΔΙΟ 2:** Ασυμπτωματική λοίμωξη
- ➔ **ΣΤΑΔΙΟ 3:** Συμπτωματική φάση της νόσου
- ➔ **ΣΤΑΔΙΟ 4:** Πολλαπλά κλινικά συμπτώματα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πνευμονικές

Δερματικές

Γαστρεντερικές

Στοματικές

Νευρολογικές

ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΑΓΩΓΗ (HAART)

Στόχοι της αγωγής:

- Μείωση του ιϊκού πολλαπλασιασμού
- Βελτίωση του ανοσολογικού συστήματος
- Διατήρηση της ποιότητας ζωής
- Ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών

Οι κατηγορίες των αντιρετροϊκών φαρμάκων είναι:

- Αναστολείς πρωτεάσης
- Αναστολείς ανάστροφης μεταγραφάσης
- Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς μεταγραφάσης
- Αναστολείς σύντηξης
- Αναστολείς ενσωμάτωσης

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ HIV-ΛΟΙΜΩΞΗ

- ❑ Κυτταροκίνες
- ❑ Διάφορες ανοσοκατασταλτικές ουσίες
- ❑ Εγχύσεις λεμφοκυττάρων
- ❑ Γονιδιακή θεραπεία
- ❑ Θεραπευτικά εμβόλια

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ HIV ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/10/2006

Συνολικά δηλωθέντα HIV οροθετικά άτομα κατά έτος δήλωσης και κατά φύλο στην Ελλάδα μέχρι τις 31/10/2006

HIV infections by year of report and gender reported in Greece by 31/10/2006

Έτος δήλωσης Year of report	Άνδρες - Males		Γυναίκες - Females		Σύνολο *	Συχνότητα **
	N	%	N	%	Total *	Rate **
1984	7	(100,0)	0	(0,0)	7	(0,7)
1985	9	(90,0)	1	(10,0)	10	(1,0)
1986	39	(97,5)	1	(2,5)	40	(4,0)
1987	56	(87,5)	8	(12,5)	64	(6,4)
1988	103	(91,2)	6	(5,3)	113	(11,3)
1989	126	(86,3)	17	(11,6)	146	(14,5)
1990	192	(86,9)	27	(12,2)	221	(21,8)
1991	218	(83,8)	42	(16,2)	260	(25,5)
1992	265	(86,9)	40	(13,1)	305	(29,6)
1993	252	(84,3)	47	(15,7)	299	(28,7)
1994	197	(80,4)	48	(19,6)	245	(23,3)
1995	284	(85,5)	48	(14,5)	332	(31,3)
1996	347	(77,6)	100	(22,4)	447	(41,9)
1997	432	(83,4)	86	(16,6)	518	(48,2)
1998	520	(78,3)	122	(18,4)	664	(61,4)
1999	930	(78,7)	245	(20,7)	1181	(108,7)
2000	379	(77,0)	111	(22,6)	492	(45,1)
2001	306	(74,8)	100	(24,4)	409	(37,4)
2002	297	(75,0)	99	(25,0)	396	(36,1)
2003	328	(75,2)	106	(24,3)	436	(39,6)
2004	358	(79,9)	86	(19,2)	448	(40,6)
2005	420	(74,7)	140	(24,9)	562	(50,7)
31/10/2006	391	(80,6)	94	(19,4)	485	(43,6)
Σύνολο - Total	6456	(79,9)	1574	(19,5)	8080	


* Περιλαμβάνει και τα περιστατικά των οποίων το φύλο είναι άγνωστο
** Ανά εκατομμύριο πληθυσμού

* Including cases of unknown gender
** Per million population

ΣΥΝΟΛΙΚΑ HIV ΟΡΟΘΕΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ


Συνολικά δηλωθέντα HIV οροθετικά άτομα κατά κατηγορία μετάδοσης στην Ελλάδα

HIV infections by transmission group reported in Greece



ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ HIV ΟΡΟΘΕΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συνολικά δηλωθέντα HIV οροθετικά παιδιά κατά κατηγορία μετάδοσης στην Ελλάδα μέχρι τις 31/10/2006
Cumulative paediatric cases of HIV infection by transmission group reported in Greece by 31/10/2006




ΔΗΛΩΘΕΝΤΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ AIDS

ΜΕ AIDS

Δηλωθέντες θάνατοι σε ασθενείς με AIDS κατά έτος θανάτου και κατά φύλο στην Ελλάδα

Deaths among AIDS cases by year of death and gender reported in Greece



ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΗΙΥ ΛΟΙΜΩΞΗΣ


- ❖ Μέσω της σεξουαλικής επαφής
- ❖ Της έκθεσης σε μολυσμένο αίμα ή σε παράγωγα αυτού
- ❖ Της ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών
- ❖ Με περιγεννητική και κάθετη μετάδοση



Σεξουαλική επαφή με μολυσμένο σύντροφο χωρίς προφύλαξη



Κάθετη μετάδοση (από τη μητέρα στο παιδί)
-στην κύηση
-κατά τον τοκετό
-κατά το θηλασμό



Μέσω χρήσης κοινής σύριγγας από μολυσμένο ασθενή σε άλλον

ΗΙΥ- ΛΟΙΜΩΞΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΗΙΥ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Δεν μεταδίδεται:

- ✓ Από ένα φιλή στο μάγουλο, μια αγκαλιά ή μια χειραψία
- ✓ Μέσω των εντόμων
- ✓ Με συνηθισμένες καθημερινές επαφές
- ✓ Μέσω οδοντιατρικών, ιατρικών εργαλείων και βελονών



ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

i. Πρόληψη της μετάδοσης με μολυσμένο αίμα και παράγωγα του πλάσματος

Η διαδικασία της πρόληψης περιλαμβάνει:

- Προσεκτική επιλογή αιμοδοτών
- Αποκλεισμό από την αιμοδοσία ατόμων υψηλού κινδύνου
- Αυστηρή τήρηση των κανόνων αιμοδοσίας
- Αυστηρό εργαστηριακό έλεγχο του μεταγγιζόμενου αίματος

ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

- ii.** Πρόληψη της περιγεννητικής μετάδοσης
- iii.** Πρόληψη με προσυμπτωματικό έλεγχο
- iv.** Πρόληψη της σεξουαλικής μετάδοσης
- v.** Πρόληψη μετάδοσης στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
- vi.** Προφυλάξεις για το υγειονομικό προσωπικό
- vii.** Προφυλάξεις ατόμων που πάσχουν από HIV λοίμωξη ή και νόσο AIDS

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΙΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ιδιαίτερο ρόλο στη νοσηλεία του οροθετικού ασθενή έχει η συμπεριφορά του νοσηλευτή και η εξασφάλιση:

- Επαρκή ενυδάτωση
- Ικανοποιητική διατροφή
- Σωστή διούρηση και κένωση
- Ικανοποιητικό ύπνο
- Ψυχική ισορροπία

ΝΟΣΗΛΕΙΑ HIV ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η ετοιμασία του αρρώστου περιλαμβάνει:

- ✓ **την προεγχειρητική ετοιμασία**
- ✓ **την διεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα**
- ✓ **την μετεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα**

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Ο κοινωνικός αποκλεισμός σχετίζεται με τις εξής έννοιες:

- ❑ Την ανισότητα στην περίθαλψη
- ❑ Την άρνηση προσφοράς υπηρεσιών

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟ HIV

❖ Επαγγελματικές

Οι αρχές που έχουν θεσπιστεί στο χώρο της εργασίας είναι οι εξής:

- Πρόσληψη
- Ενημέρωση του εργοδότη
- Προστασία του εργαζόμενου
- Πρόσβαση στις υπηρεσίες
- Εμπιστευτικότητα
- Λογικές αλλαγές στις θέσεις εργασίας
- Συνέχιση της εργασιακής απασχόλησης
- Πρώτες βοήθειες

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟ ΗΙΥ

- ❖ **Επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις:**
 - Στους συντρόφους
 - Στην οικογένεια
 - Στο φιλικό περιβάλλον

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

- Ενημερωτικές διαφάνειες και φυλλάδια
- Σεμινάρια και διαλέξεις
- Μέσα μαζικής ενημέρωσης
- Έρευνα
- Αφίσες

Η διαφώτιση των ομάδων που κινδυνεύουν από τον ιό , η λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης , η σωστή πληροφόρηση του πληθυσμού και η ανακάλυψη καλύτερων αντιϊκών φαρμάκων, αποτελούν σημαντικό μέρος της στρατηγικής αντιμετώπισης της νόσου.



Ευχαριστούμε

